

**Natura**  
Kollektion



Möbel &  
Polster



Schuhe



Kleidung



Täschnerie



Automobil



Flugzeug &  
Boot

**Prüfverfahren & Ergebnisse**  
Tests & Results

<b>Farbechtheit, Xenon ARC-Labortest</b> Color fastness to artificial light Xenon arc	gemäß / according to DIN EN ISO 105 B02	> = 5 (Blauskala / Blue Scale)
<b>Dauerbiegefestigkeit</b> Flexing endurance	gemäß / according to DIN EN ISO 5402	> 50.000 (Zyklen / Cycles)
<b>Abriebfestigkeit nach Veslic</b> Colour fastness to rubbing	gemäß / according to DIN EN ISO 11640	
Trocken - Dry 500 Z		> = 4 (ISO 105 A03)
Nass - Wet 250 Z		> = 3/4 (ISO 105 A03)
<b>Abriebfestigkeit mit alkalischem Schweiß</b> Color fastness to sweat alkaline solution	gemäß / according to DIN EN ISO 11641 pH8	
Schweiß - Sweat 80 Z		> = 3/4
<b>Haftung der Zurichtung</b> Finish adhesion	gemäß / according to DIN EN ISO 11644	> = 2,5 (N/cm)
<b>Bestimmung des pH-Werts</b> Determination of pH	gemäß / according to DIN EN ISO 4045	> = 3,5 (pH)
<b>Differenzindex (nur für pH &lt; 4)</b> Difference figure (only for pH < 4)		< = 0,7
<b>Weiterreißfestigkeit</b> Tear strength - Single edge tear	gemäß / according to DIN EN ISO 3377-1	> = 20 (N)

Hochwertiges chromgegerbtes Semianilinleder aus Bullenrohware, durchgefärbt, wachsig weicher Griff und halbmatte Optik; Finish mit Wachsen und Harzen, Schutzschicht durch leichte Pigmentierung; ideal geeignet für Möbel & Polster, Täschnerartikel, Flugzeuge und Boote; Rohware aus Europa, gegerbt in Italien; Stärke: 0,9 - 1,1 mm; Größe der durchschnittlichen Haut: 4,8 - 5,3 m<sup>2</sup>; 57 Farben;

Premium chrome tanned semianiline bull leather, through dyed with waxy soft touch and semi matt look; finished with resins, protective top coat through pigmentation; perfect for furniture, upholstery, bags, airplanes and boats; hide originating from Europe, tanned in Italy; thickness: 0.9 - 1.1 mm; size of average hide: 4.8 - 5.3 m<sup>2</sup>; 57 colors;