

DELTA spu

Technical Specifications / Especificaciones Técnicas

	Roll Width / Ancho	140 cm (+/-2%)	
	Roll Length (average) Longitud del Rollo (promedio)	30 m	
	Surface Composition / Composición Topo Base Composition / Composición Base	9% PU + 91% PVC 95% Polyester + 5% Cotton	
	Weight / Peso	960 g/lm (+/-2%)	
	Thickness / Espesor	1,0 mm (+/-2%)	
	Tensile Strength Resistencia a la tracción EN ISO 1421	Warp / Urdimbre: 529 N 18,3%	Weft / Trama: 418 N 27,5%
	Tear Growth Resistance Resistencia al desgarro EN ISO 4674-1	Warp / Urdimbre: 59,5 N	Weft / Trama: 40,0 N
	Seam Slippage Resistance Resistencia de las costuras EN ISO 13936-2	Warp / Urdimbre: 3,1 mm	Weft / Trama: 3,1 mm
	Abrasion test Resistencia a la abrasión EN ISO 5470-2	> 100.000	
	Permanent creasing behavior (Bally test) Resistencia a la flexión DIN EN ISO 32100/DIN 53359 - 100.000 cycles	PASS	
	Colour Fastness to Rubbing Solidez del color al frote EN ISO 105-X12	Dry / Seco: 5	
	Colour Fastness to Rubbing Solidez del color al frote EN ISO 105-X12	Wet / Mojado: 5	
	Colour Fastness to Artificial Light Solidez del color a la luz artificial EN ISO 105-B02	5	

Applications & Features / Aplicaciones y Características



- **Waterproof** / A prueba de agua
- **Resistance to Hydrolysis** / Resistencia a la Hidrólisis



- **Anti-bacterial** / Antibacteriano
- **Anti-mildew** / Antimoho



- **Fire proof norms** / Normas a prueba de fuego:
BS 5852 Part I - Cigarette & Match Tests - PASS
EN 1021-1 / 2 - Cigarette & Match Tests - PASS



- **Durability performance**
• Rendimiento durabilidad



- **Easy to Clean** / Fácil limpieza



- **REACH compliant** / Es conforme a la norma REACH
It contains Bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) (Cas nº 117-81-7).
It should not be used in toys and childcare articles.

Clean and Care recommendations

Recomendaciones de uso y limpieza



- To remove dust use a vacuum cleaner.
- Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.
- We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.
- Para eliminar el polvo usar una aspiradora.
- Cualquier mancha, derrame o suciedad, debe limpiarse rápidamente con una solución de jabón neutro, utilizando un paño frotando en movimientos circulares suaves.
- No aceptamos responsabilidad alguna de daños resultantes por uso inapropiado, limpieza química o impregnación adicional.
- The analytical results are referred only to the sample tested.
- Discolouration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards which do not constitute reasons for claims.
- We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.
- Los resultados analíticos se refieren sólo a la muestra analizada.
- La decoloración y las desviaciones de color toleradas en estándares industriales permitidos, no constituyen motivo de reclamación.
- Nos reservamos el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, las especificaciones de los productos.