


# KOLLEKTION EPOS



# KOLLEKTION EPOS



12 FARBEN



GANZE LEDERHAUT  
**RINDSLEDER GEPRÄGT**

1,2 - 1,4 mm dick  
3,8 - 4,2 m<sup>2</sup> groß

PERFEKT FÜR  
**MÖBEL &  
POLSTER**



**TASCHEN**



**BEKLEIDUNG**



**JUST IN TIME**   
IMMER AB LAGER VERFÜGBAR  
DIREKT WELTWEIT LIEFERBAR

VERSANDFERTIG  
**IN 48 STUNDEN**






**CAPPUCCINO**  
1302



**SAND**  
1305



**AGAVE**  
1312




**GELB**  
1303



**CARAMELLO**  
1304



**COGNAC**  
1306



**LIPSTICK**  
1308



**BURGUNDY**  
1309




**COFFEE**  
1313



**JEANS**  
1307



**ASH**  
1310



**SHARK**  
1311

**EPOS**  
Kollektion



Möbel &  
Polster



Schuhe



Kleidung



Täschnerie



Automobil



Flugzeug &  
Boot

## Prüfverfahren & Ergebnisse Test & Results

	PRÜFVERFAHREN TEST METHOD	MAßEINHEIT MEASUREMENT UNIT	GARANTIERT GUARANTEED
BRANDVERHALTEN BEI ZIGARETTENGLUT UND STREICHHOLZFLAMME BURNING BEHAVIOUR TO CIGARETTE AND MATCH FLAME	BS 5852:1979 BS EN 1021-1-2:2006	FIRE RETARDANT	Bestanden
ABRIEBFESTIGKEIT   TROCKEN 50 ZYKLEN COLOR FASTNESS TO RUBBING   DRY 50 CYCLES	UNI EN ISO 11640:1998	Grauskala	≥ 3
BIEGEFESTIGKEIT   TROCKEN 50.000 ZYKLEN FLEXING ENDURANCE   DRY 50.000 CYCLES	UNI EN ISO 5402		NO DAMAGE
REIßFESTIGKEIT HOSE   EINKANTENRISS TEAR STRENGTH   SINGLE EDGE TEAR	UNI EN ISO 3377-1	N	≥20
UV-BESTÄNDIGKEIT   EXPOSITIONS ENERGIE 16.000 kj/qm COLOR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT   EXPOSITION ENERGY 16.000 kj/sm	UNI EN ISO 105 B02 (MET.5)	Blauskala	≥ 3

## Weiterführende Informationen Further information

Asiatisches Kuhleder mit natürlicher Narbung und Vintagelook.  
Stärke 1,2 – 1,4 mm. Durchschnittliche Größe der Haut ca. 3,8 – 4,2 qm.  
Anilinleder, durchgefärbt. Natürliche, velourartige Oberfläche durch spezielle  
Handbearbeitung. Behandlung mit Wachsen und Anilinen. Farbunterschiede und  
Naturmerkmale sind warentypisch.